



Legenda



POKRYCIE ISTNIEJĄCEJ  
PAPY BEZSPOINOWĄ  
MEMBRANA DACHOWĄ NRO  
(np. ELASTODECK), RAL7035,  
NA SYSTEMOWEJ SIATCE  
WZMACNIAJĄCEJ



POKRYCIE ISTNIEJĄCYCH  
OBRÓBEK BLACHARSKICH  
Z BLACY OCYNKOWANEJ  
FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ  
CYNKOWĄ W KOLORZE RAL  
7004 LUB RAL 7035

KW h=80cm

WYMIANA ZAKOŃCZONA PRZEWODU  
WENTYLACYJNEGO NA KOMINEK Z  
NASADĄ OBROTOWĄ (ZE  
WSPOMAGANIEM CIĄGU), ZE STALI  
KWASOODPORNEJ.  
WYSOKOŚĆ KOMINKÓW UZGODNIĆ W  
TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO



MORMOR studio  
Julia Morawska  
ul. Górńska 6/10 m.57  
00-760 Warszawa  
tel. 503 872 559  
studiomormor@gmail.com

projekt: Instalacja fotowoltaiczna na dachu  
Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej  
SZPZŁO Warszawa - Ochota  
przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie  
adres: Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa  
oprac. inż. arch Maciej Morawski

rysunek: RZUT DACHU- przygotowanie podłoża  
pod instalację fotowoltaiczną  
rewizja: 23-08-2024 data: 29.05.2024  
skala: 1:100 format: A2  
projekt: mgr. inż. Kordian Morawski  
nr. upr. 60/77