

Warszawa, dnia 18.01.2013 r.

Odpowiedzi do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły prośby dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję ich treść i udzielam odpowiedzi.

PIERWSZA GRUPA :

Prośba : " Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wnosimy o możliwość podziału SIWZ na poszczególne zadania zgodnie z poniższym:

Zadanie 1:

- mienie od ognia i innych zdarzeń losowych;
- mienie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji/wandalizmu;
- sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk;
- stłuczenie szyb;

Zadanie 2:

- odpowiedzialność cywilna (dobrowolna);
- odpowiedzialność cywilna (obowiązkowa)".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział SIWZ na poszczególne zadania.

DRUGA GRUPA:

1. Prosimy o podanie wypełnienia płyty w konstrukcji budynku przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie. Prosimy również o podanie wartości mienia w powyższej lokalizacji.
Ad.1. Zamawiający podaje informację o konstrukcji budynku przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie: konstrukcja żelbetowa-fundamenty, ściany piwnic, słupy, stropy, klatka schodowa. Ściany parteru i piętra: płyty żelbetowo-prefabrykowane. Budynek po modernizacji i termomodernizacji w 2008 r. Wartość bieżąca netto wynosi: 2 452 209,29 zł.
2. Wnosimy o zastąpienie w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych sformułowania „uderzenia pioruna” na „bezpośrednie uderzenie pioruna”.
Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
3. Wnosimy o zastąpienie w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych sformułowania „trzęsienia” na „trzęsienia ziemi”.
Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
4. Wnosimy o zastąpienie w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych sformułowania „śniegu, lodu” na „napór śniegu lub lodu”.
Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
5. Wnosimy wykreślenie z zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych sformułowania „katastrofy budowlanej” i/lub włączenie klauzuli o następującej treści:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

6. Wnosimy o wprowadzenie zapisu w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczącego dewastacji/wandalizmu o treści „ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

7. Wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego limitu.

8. Wnosimy o zastąpienie klauzuli reprezentantów na następującą treść:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
- 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

9. Wnosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia wyrażenia „odstąpi od zasady proporcji”i,„budynków i i budowli”.

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

10. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia sformułowania „Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).”

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

11. Wnosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia nowych lokalizacji do wyrażenia „Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach.” sformułowania „oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).”

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

12. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia nowych lokalizacji sformułowania „Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.”

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

13. Wnosimy o możliwość zastosowania w zastępstwie klauzuli przepięć, klauzuli o następującej treści:

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 zł”

Ad.13. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

14. Wnosimy zmianę treści klauzuli drobnych prac adaptacyjno-modernizacyjnych na następującą:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Ad.14. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

15. Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie wyrażenia: „I miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania.”

Ad.15. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

16. Wnosimy o wprowadzenie w klauzuli stempla pocztowego i bankowego do stwierdzenia „Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty” wyrażenia „na właściwy rachunek ubezpieczyciela”.

Ad.16. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści klauzuli stempla pocztowego i bankowego.

17. W jaki sposób jest zabezpieczona/przechowywana gotówka od kradzieży?

Ad.17. Zamawiający informuje o zabezpieczaniu i przechowywaniu gotówki od kradzieży: Pomieszczenia okratowane (drzwi i okna), sejf ognioodporny, drzwi metalowe, wyposażone w zamki posiadające certyfikat bezp. kl. 7, alarm z powiadomieniem ochrony oraz dodatkowo funkcja "napadu".

18. Ile jest realizowanych transportów gotówki w miesiącu i jaka jest maksymalna wartość?

Ad.18. Zamawiający informuje, że raz w miesiącu jest przewożona gotówka do Banku, maksymalna wartość to ok. 60 000,00 zł, również trzy razy w miesiącu jest przywożona z placówek do siedziby SZPZLO-Ochota gotówka o maksymalnej wartości ok. 10 000,00 zł. Walizkę w której jest przewożona gotówka wyposażono w dwa zamki szyfrowe, alarm, paralizator, dwa piloty.

19. Czy transporty gotówki są realizowane w terenie określonej miejscowości czy RP?

Ad.19. Zamawiający informuje, iż transport gotówki realizowany jest na terenie Warszawy i Raszyna.

20. Wnosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego i medycznego z podaną wartością jednostkową i datą produkcji lub przyrzeczenia jego przedstawienia dla wykonawcy.

Ad.20. Zamawiający przyrzeka udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego i medycznego dla Wykonawcy.

21. Wnosimy o potwierdzenie, że wartość księgowa brutto jest jednoznaczna z wartością odtworzeniową lub wprowadzenie zapisu „Przez wartość księgową brutto rozumie się cenę zakupu sprzętu/oprogramowania będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia.”

Ad.21. Zamawiający nie potwierdza iż „wartość księgowa brutto jest jednoznaczna z wartością odtworzeniową” oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wartość księgowa brutto jest zgodna z ustawą o rachunkowości.

22. Wnosimy o wprowadzenie do zapisów SIWZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego następujących klauzul (jeżeli mają zastosowanie):

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość

odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,50%
<ul style="list-style-type: none"> Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{X}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

KLAUZULA IT

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
- c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

(bębnów selenowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Ad.22. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ w/w proponowanych klauzul.

23. Prosimy o podanie poniższych informacji:

- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego/medycznego – czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się poniżej poziomu gruntu.

Ad.23.: Zamawiający informuje:

- Konserwacją sprzętu elektronicznego/medycznego zajmuje się zarówno personel własny jak i Zamawiający ma podpisane umowy z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi,
- sprzęt elektroniczny/medyczny posiada częściowo (50%) zasilacze UPS,
- częściowo sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi, częściowo w pobliżu takich pomieszczeń.
- tak, sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu,
- nie, sprzęt elektroniczny/medyczny nie znajduje się poniżej poziomu gruntu, wyjątek stanowi budynek Centrum Medycznego Raszyn, ul. Poniatowskiego 18a.

24. W od ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wnosimy o wprowadzenie poniższej franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego medycznego i niemedycznego w następującej wysokości:

Dla sprzętu o wartości do 100 000,0 zł - 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł

Dla sprzętu o wartości powyżej 100 000 zł - 2 000 zł

Dla sprzętu o wartość powyżej 1 000 000 zł – 5 000 zł

Ad.24. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w wysokości franszyzy redukcyjnej.

25. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia dla sprzętu starszego niż 5 lat następującej klauzuli:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z klauzulą ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk.

Ad.25. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

26. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w wysokości 25% w każdej szkodzie.

Ad.26. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmiany franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego.