

PRZEDMIAR - ETAP NR1

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45431200-9	Kładzenie glazury
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa-Ursus
INWESTOR : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
ADRES INWESTORA : 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kubiś
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1			
1	ETAP NR1	1	29
1.1	Rozbiórki, roboty pomocniczne	1	17
1.2	Stalowe nadproża drzwiowe	18	22
1.3	Wzmocnienie stropu dla ścian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2	23	27
1.4	Roboty murowe	28	29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1					
1		ETAP NR1			
1.1		Rozbiórki, roboty pomocniczne			
1	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowo wapiennej oraz poszerzenie otworów drzwiowych 16.07	m ³ m ³	 16.07	
				RAZEM	16.07
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 13.00	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
3	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1 p.3.17	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
4	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1 p.3.10	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0.45*1.00*2.05	m ³ m ³	 0.92	
				RAZEM	0.92
5	KNR-W 4-01 d.1. 0353-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 18*0.94	m m	 16.92	
				RAZEM	16.92
6	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 115.00	m ² m ²	 115.00	
				RAZEM	115.00
7	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek z terrakoty i gresu 20.85+29.50	m ² m ²	 50.35	
				RAZEM	50.35
8	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 184.64-poz.7	m ² m ²	 134.29	
				RAZEM	134.29
9	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1 analogia	Zerwanie podkładów pod nowe posadzki poz.7+poz.8	m ² m ²	 184.64	
				RAZEM	184.64
10	KNR 19-01 d.1. 0832-04 1	Ostłona istniejącej stolarki okiennej na czas prowadzenia robót - folia polietylenowa 18*0.94*1.64	m ² m ²	 27.75	
				RAZEM	27.75
11	kalk. własna d.1. 1 1	Zabezpieczenie przestrzeni graniczącej z obszarem objętym zakresem robót przez negatywnym skutkiem prowadzenia prac remontowych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-04 d.1. 0901-05 1	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu <przyjęto>8.50	m m	 8.50	
				RAZEM	8.50
13	KNR 4-04 d.1. 0901-06 1	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu poz.12	m m	 8.50	
				RAZEM	8.50
14	KNR 4-04 d.1. 0901-07 1	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.12	m m	 8.50	
				RAZEM	8.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1+poz.3*0.12+poz.4+poz.5*0.02+poz.6*0.03+poz.7*0.03+poz.8*0.005+poz.9*0.10+<inne>5.00	m ³	46.867	
				RAZEM	46.867
16	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 19			
		poz.15	m ³	46.87	
				RAZEM	46.87
17	WKI - d.1. 2.701.07. 1 SEK	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów nie zawierających substancji niebezpiecznych - utylizacja	t		
		poz.15*1.80	t	84.36	
				RAZEM	84.36
1.2		Stalowe nadproża drzwiowe			
18	KNR 4-01 d.1. 0337-04 2 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1.50*4*2	m	12.00	
				RAZEM	12.00
19	KNR 2-02 d.1. 0125-05 2 analogia	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 120 oraz skręcenie śrubami f 16 mm co 50 cm	kg		
		4*2*1.50*11.20	kg	134.40	
				RAZEM	134.40
20	KNR 4-01 d.1. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNR 4-01 d.1. 0324-05 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		4*2*1.50	m	12.00	
				RAZEM	12.00
22	KNR 4-01 d.1. 0705-02 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		poz.21	m	12.00	
				RAZEM	12.00
1.3		Wzmocnienie stropu dla ścian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2			
23	KNR 4-01 d.1. 0337-04 3	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		5.11*6+5.16*2	m	40.98	
				RAZEM	40.98
24	KNR 2-02 d.1. 0125-05 3 analogia	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - przyjęto dwuteownik 120 oraz skręcenie śrubami f 16 mm co 50 cm	kg		
		poz.23*11.20	kg	458.98	
				RAZEM	458.98
25	KNR 4-01 d.1. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		poz.23*0.50	m ²	20.49	
				RAZEM	20.49
26	KNR 4-01 d.1. 0324-05 3	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		poz.23	m	40.98	
				RAZEM	40.98
27	KNR 4-01 d.1. 0705-02 3	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		poz.23	m	40.98	
				RAZEM	40.98
1.4		Roboty murowe			
28	KNR 4-01 d.1. 0304-02 4	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.85*2.00*7*0.45+0.85*2.00*0.15	m ³	5.61	
				RAZEM	5.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNNR 2	Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0302-04				
4					
p. 3.15		$((5.11*2+4.23+1.37)*3.07-0.90*2.00*2)*0.15$	m ³	6.75	
p.3.13,3.8;		$((5.11*3+4.75+1.35*2+1.39*2+1.05+2.41+1.32*2+2.90+2.0)*3.07-0.90*2.00*$	m ³	14.14	
3.9		$10)*0.15$			
				RAZEM	20.89