

PRZEDMIAR - ETAP NR2 - 1 PIĘTRO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45431200-9	Kładzenie glazury
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 - 1 PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa-Ursus
INWESTOR : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
ADRES INWESTORA : 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kubiś
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013 r.

Poziom cen : 2 kw. 2013 Sekocenbud, ceny - poziom średni , ceny rynkowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 - 1 PIĘTRO			
1	ETAP NR1 - 1 PIĘTRO	1	34
1.1	Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszane	1	11
1.2	Stolarka i ślusarka	12	13
1.3	Podłoga i posadzki	14	29
1.4	Roboty malarskie	30	31
1.5	Przebicie otworów w stropach, prace naprawcze dodatkowe	32	34

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 - 1 PIĘTRO					
1		ETAP NR1 - 1 PIĘTRO			
1.1		Tynki, okładziny ścian, sufity podwieszane			
1	KNR 4-01	Naprawa i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu). Naprawa tynków przez : 1. odbicie tynków skorodowanych, 2. przygotowanie podłoża do tynkowania, 3. wykonanie nowych tynków z dokładnym połączeniem z tynkami istniejącymi - przyjęto do naprawy 30% powierzchni tynków	m ²		
d.1.	0711-03				
1	analogia		m ²	79.80	
				RAZEM	79.80
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - na nowych ścianach i ściankach	m ²		
d.1.	0806-01				
1		0.85*2.00*3*2	m ²	10.20	
	pom.2.6	((5.15+4.80)*3.04-0.90*2.00*3)*2	m ²	49.70	
	pom.2.7	(5.15*2*3.04-0.90*2.00)*2	m ²	59.02	
	pom.2.11	(1.35*3.04*2-0.90*2.00*2)*2	m ²	9.22	
	pom.2.10	((2.0+1.42+1.36+1.32*2+2.30+1.20+2.70)*3.04-0.90*2.00*7)*2	m ²	57.61	
				RAZEM	185.75
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-04				
1	analogia				
2.2	poczekalnia	((4.8*2+2.10*2)*3.04-(0.90*2.00*3+1.20*2.00))	m ²	34.15	
2.6	pokój badań	((4.8*2+2.86*2)*3.04-(0.90*2.00*3))	m ²	41.17	
2.7	pokój zabiegów aseptycznych	((3.37*2+5.11*2)*3.04-0.90*2.00*2)	m ²	47.96	
2.8	przedsiönek	((3.5*2+2.20*2)*3.04-(0.90*2.00*4))	m ²	27.46	
2.9	wc damski/ inwalida	((2.23*2+2.38*2)*3.04-0.90*2.00)	m ²	26.23	
2.10	wc męski	((1.36*2+1.42*2+0.75*4+2.93*2+1.35*2)*3.04-0.90*2.00*6)	m ²	41.24	
2.10a	skład porząd	((1.32*2+2.34*2)*3.04-0.80*2.00)	m ²	20.65	
2.11	wc personelu	((1.35*4+1.05*2+1.60*2)*3.04-0.90*2.00*3)	m ²	27.13	
				RAZEM	265.99
4	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m ²		
d.1.	0806-02				
1					
2.2	poczekalnia	9.80	m ²	9.80	
2.6	pokój badań	13.60	m ²	13.60	
2.7	pokój zabiegów aseptycznych	16.50	m ²	16.50	
2.8	przedsiönek	7.20	m ²	7.20	
2.9	wc damski/ inwalida	5.30	m ²	5.30	
2.10	wc męski	7.40	m ²	7.40	
2.10a	skład porząd	3.10	m ²	3.10	
2.11	wc personelu	3.50	m ²	3.50	
				RAZEM	66.40
5	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		90.36	m ²	90.36	
				RAZEM	90.36
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod położenie glazury	m ²		
d.1.	0713-03				
1	analogia	poz.5	m ²	90.36	
				RAZEM	90.36
7	KNR 0-29	Nałożenie elastycznej powłoki uszczelniającej pod glazurę	m ²		
d.1.	0641-03				
1	analogia	poz.5	m ²	90.36	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	90.36
8	KNNR 3	Licowanie ścian płytkami glazury ściennymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
d.1. 0608-01					
1	2.9 wc damski/ in walida	((2.23*2+2.38*2)*2.20-0.90*2.0)	m ²	18.48	
	2.10 wc męski	((1.36*2+1.42*2+0.75*4+2.93*2+1.35*2)*2.20-0.90*2.0*6)	m ²	26.86	
	2.10a skład porząd	((1.32*2+2.34*2)*2.20-0.80*2.0)	m ²	14.50	
	2.11wc personelu	((1.35*4+1.05*2+1.60*2)*2.20-0.90*2.0*3)	m ²	18.14	
		<fartuchy>2.00*(4.45+1.74)	m ²	12.38	
				RAZEM	90.36
9	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
d.1. 202 0842-01					
1		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.00
10	KNNR 7	Sufity podwieszane - panele 60 x 60, kolor wg dyspozycji na rysunkach np. f-my Eurocoustic lub innej f-my spełniające takie same parametry	m ²		
d.1. 0702-02					
1	analogia	9.80	m ²	9.80	
	2.2 poczekalnia				
				RAZEM	9.80
11	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.1. 2011-01					
1					
	pom.2.8	7.20	m ²	7.20	
	pom.2.9	5.30	m ²	5.30	
	pom.2.10	7.40	m ²	7.40	
	pom.2.11	3.50	m ²	3.50	
	pom.2.10a	3.10	m ²	3.10	
				RAZEM	26.50
1.2	Stolarka i ślusarka				
12	KNNR 2	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej - kompletna wg zestawienia stolarki : ościeżnice systemowe fabrycznie wykończone, skrzydła drzwiowe drewniane - płytowe, wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone. Typ : D1 - 0,90*2,00 - szt 3 ; D1a - 0,90*2,00 - szt 9 ; D2a - 0,80*2,00 - szt 1	m ²		
d.1. 1103-01 ,					
2	KNR 2-02				
	1016-02				
	analogia	23.20	m ²	23.20	
				RAZEM	23.20
13	KNR 2-02	Obsadzenie parapetu wewnętrznego z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm	m		
d.1. 0129-01					
2	analogia	8*0.94	m	7.52	
				RAZEM	7.52
1.3	Podłoga i posadzki				
14	KNNR 3	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - uzupełnienie w miejscach rozbiórki ścianek murowanych	m ²		
d.1. 0803-01					
3	analogia				
	pom.2.10	2.0*0.10	m ²	0.20	
	pom.2.6 i 2.7	(3.90+5.15+2.40*2+1.20+5.15+0.65*2+1.30)*0.15	m ²	3.42	
	pom.2.11	2.15*0.15	m ²	0.32	
				RAZEM	3.94
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - w pomieszczeniach mokrych	m ²		
d.1. 1102-02					
3		7.20+5.30+7.40+3.10+3.50	m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1. 1102-03					
3		poz.15	m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
17	KNNR 2	Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100 grubości 30mm zapewniające wyrównanie poziomów w pomieszczeniach mokrych	m ²		
d.1. 0602-01					
3		poz.15	m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1. 1102-02					
3		poz.15	m ²	26.50	
				RAZEM	26.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - za dalsze 4 cm gr.	m ²		
d.1.	1102-03	Krotność = 4			
3		poz.15	m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
20	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.	1106-07				
3		poz.15	m ²	26.50	
				RAZEM	26.50
21	KNR 2-02	Ułożenie na styku podłogi ze ścianą taśmy uszczelniającej	m		
d.1.	0617-01				
3	analogia	26.50*1.71	m	45.32	
				RAZEM	45.32
22	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		66.40	m ²	66.40	
				RAZEM	66.40
23	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	202 1130-01				
3		poz.22	m ²	66.40	
				RAZEM	66.40
24	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03	Krotność = 15			
3		poz.22	m ²	66.40	
				RAZEM	66.40
25	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	1109-03				
3					
	pom. 2.2	9.80	m ²	9.80	
	pom. 2.8	7.20	m ²	7.20	
	pom. 2.9	5.30	m ²	5.30	
	pom. 2.10	7.40	m ²	7.40	
	pom. 2.10a	3.10	m ²	3.10	
	pom. 2.11	3.50	m ²	3.50	
				RAZEM	36.30
26	KNNR 2	Cokoliki z kształtek gresowych układanych na zaprawie	m		
d.1.	1203-03				
3	analogia	48.50	m	48.50	
				RAZEM	48.50
27	KNNR 2	Posadzki systemowe z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - różne kolory	m ²		
d.1.	1206-02				
3		66.40-poz.25	m ²	30.10	
				RAZEM	30.10
28	KNNR 2	Wywinięcie wykładziny systemowej z tworzyw sztucznych na wysokość 10 cm - zgrzewane, różne kolory	m		
d.1.	1206-05				
3	analogia	32.00	m	32.00	
				RAZEM	32.00
29	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin systemowych rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	1206-07				
3		poz.27	m ²	30.10	
				RAZEM	30.10
1.4	Roboty malarskie				
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
4	analogia	66.40	m ²	66.40	
				RAZEM	66.40
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
4	analogia	195.00	m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
1.5	Przebiecie otworów w stropach, prace naprawcze dodatkowe				
32		Naprawa uszkodzeń powstałych na skutek prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach na 1 piętrze przylegających do pomieszczeń objętych etapem nr1 inwestycji	kpl		
d.1.	kalk. indywid.				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-01	Przebicie otworów w płytach stropowych	m ²		
d.1.	0209-02				
5	analogia				
		<strop nad : 1piętre, przyjęto>(0.31+0.10)*(0.65+0.10)+(0.38+0.10)*(1.05+0.10)	m ²	0.86	
				RAZEM	0.86
34	KNR 4-01	Naprawa stropów przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2 - naprawa po przebicjach	m ²		
d.1.	0204-03				
5	analogia				
		poz.33	m ²	0.86	
				RAZEM	0.86