
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PRZYCHODNI Instalacja wodno-kanalizacyjna - Etap 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa - Ursus
INWESTOR : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ADRES INWESTORA : ul. Szczęśliwicka 36, Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Janki
DATA OPRACOWANIA : 2013-09-18

Poziom cen : II kw 2013 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-09-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DEMONTAŻE SST-S1	1	1
1.1	Demontaż instalacji wodnych	1	1
2	INSTALACJA WODY ZIMNEJ PITNO-GOSPODARCZEJ SST-S1	2	16
2.1	Montaż rurociągów instalacji wody zimnej pitno-gospodarczej	2	8
2.2	Montaż armatury	9	16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻE SST-S1			
1.1	45332200-5	Demontaż instalacji wodnych			
1	kalkulacja d.1. własna 1	Demontaż rurociągów, podejść i armatury instalacji wodnych w modernizowanych pomieszczeniach wraz z wywozem na wysypisko i opłatą za utylizację	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		INSTALACJA WODY ZIMNEJ PITNO-GOSPODARCZEJ SST-S1			
2.1	45332200-5	Montaż rurociągów instalacji wody zimnej pitno-gospodarczej			
2	KNNR 4 d.2. 0106-02 1	Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		zasilenie ogrzewaczy 1.3*2=2,6 2.6	m	2.60	
				RAZEM	2.60
3	KNNR 8 d.2. 0112-08 1 analogia	Wstawienie trójnika w rurociągi 40x6,7 mm (wpięcie do istniejącej instalacji)	szt		
		zasilenie podgrzewacza OW6 1	szt	1.00	
		zasilenie podgrzewacza OW7 1	szt	1.00	
				RAZEM	2.00
4	KNNR 4 d.2. 0112-01 1	Rurociągi z rur polipropylenowych PN 20 o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		zasilenie urządzeń (ogrzewacz OW6) 19.0	m	19.00	
		zasilenie urządzeń (ogrzewacz OW7) 18.0	m	18.00	
				RAZEM	37.00
5	KNNR 4 d.2. 0112-02 1	Rurociągi z rur polipropylenowych PN 20 o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		zasilenie podgrzewacza OW6 4.0	m	4.00	
		zasilenie podgrzewacza OW7 6.0	m	6.00	
		zasilenie urządzeń (ogrzewacz OW7) 4.0	m	4.00	
				RAZEM	14.00
6	kalkulacja d.2. własna 1	Dostawa tulei ochronnych dla przejścia rur przez przegrody budowlane	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNNR 4 d.2. 0128-02 1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		53.60	m	53.60	
				RAZEM	53.60
8	KNNR 4 d.2. 0127-05 1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		
		53.60	m	53.60	
				RAZEM	53.60
2.2	45332200-5	Montaż armatury			
9	KNNR 4 d.2. 0135-01 2	Zawory czepalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNNR 4 d.2. 0132-02 2	Zawory kulowe przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		OW6 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 4 d.2. 0132-01 2	Zawory kulowe przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		na zasileniach: urządzeń przy OW6 i 7 20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNNR 4 d.2. 0130-02 2	Zawory zwrotne antyskażeniowe typ EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm OW6 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNNR 4 d.2. 0130-03 2	Zawory zwrotne antyskażeniowe typ EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm OW7 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 4 d.2. 0130-01 2	Zawory kulowe przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm OW7 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNNR 4 d.2. 0130-02 2	Zawory kulowe przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm OW6 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNNR 4 d.2. 0130-03 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm OW7 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00