



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota



Warszawa, 10.04.2017 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-2511-01-GK/2017 na dostawę szczepionek komercyjnych dla dzieci i dorosłych.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytania i udzielam odpowiedzi.

Pytania:

1. Czy zamawiający w zakresie zadań: 1, 2 i 5 odstąpi od zapisów dotyczących naliczania kar za nieterminowe dostawy z powodu przejściowych problemów z dostępnością szczepionek określonych w wymienionych zadaniach.
2. Czy w celu optymalizacji kosztów w zadaniu 11 Zamawiający zaakceptuje szczepionkę przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowaną, zawieszoną do wstrzykiwań - 1 dawka (0,25ml zawiesiny) zawiera wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23*, **inaktywowany 0,75 mikrograma (*namnożony w fibroblastach kurzych, **adsorbowany na glinu wodorotlenku uwodnionym (0,15 – 0,2mg Al³⁺)), ampułkostrzykawka.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących kar za nieterminowe dostawy.

Ad. 2 Zamawiający akceptuje i dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanej szczepionki. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota
Krzysztof Marcin Zakrzewski

SPECJALISTA

Grażyna Kubiak

Z-ca DYREKTORA ds. Pielęgniarstwa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
02-353 Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36
tel. (22) 823 21 30, fax (22) 823 12 19

mgr Anna Sudkowska

ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
tel. 22 822-88-53, 22 659-72-71
tel./fax. 22 823-12-19
www.szpzo-ochota.pl
sekretariat@szpzo-ochota.pl



Firma posiada certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWY
WYCENA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0,1, 6 miesięcy i 0,7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml.).	szt.	800				
2.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego, głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 10 µg czystego białka antygeny Hbs, 0,5 ml w dawce dla dzieci do 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy i 0, 7, 21 dni- schemat szybkiego uodpornienia (ampułkostrzykawki – 0,5 ml).	szt.	50				
3.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona zawierająca dwa antygeny krztuśca: toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań. Fiolka z proszkiem i ampułkostrzykawka z zawiesiną , z dwoma osobnymi igłami – pudełko po 1 szt.	szt.	600				
4.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włókienkowa (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów). Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawka bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 fiolka z proszkiem (Hib) + 2 igły	szt.	850				
5.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włókienkowa) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + fiolka z liofilizatem HIB)	szt.	600				

6.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. 1 ampułkostrzykawka 0,5ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku.	szt.	3000			
7.	Szczepionka przeciw zakażeniom rotawirusowym, zawierająca ludzki rotawirus w postaci zawiesiny doustnej, stosowana w schemacie dwudawkowym – 1 dawka 1,5 ml.	szt.	600			
8.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym.	szt.	200			
9.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml.	szt.	700			
10.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml.	szt.	200			
11.	Szczepionka przeciw przenoszonemu przez kleszcze zapaleniu mózgu, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 1,2ug/0,25ml – 1 dawka 0,25ml zawiera 1,2ug całego inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfi) adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,17mg Al). 1 ampułkostrzykawka 0,25ml. Lub Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań - 1 dawka (0,25ml zawiesiny) zawiera wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23*, **inaktywowany 0,75 mikrograma (*namnożony w fibroblastach kurzych, **adsorbowany na glinu wodorotlenku uwodnionym (0,15 – 0,2mg Al ³⁺)), ampułkostrzykawka. .	szt.	50			
12.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i osób dorosłych, w dawce 0,5 ml – zawiesina do wstrzyknięć domięśniowych w ampułkostrzykawka.	szt.	20			
13.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i <i>haemophilus</i> typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampulko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt.	szt.	500			
WARTOŚĆ					Netto:	Brutto: