
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Serwerowni Zapasowej i GPD

ADRES INWESTYCJI: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Ochota ul. Skarżyńskiego 1

INWESTOR: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ADRES INWESTORA: Warszawa ul. Szczęśliwicka 36

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jerzy Kaflik

DATA OPRACOWANIA: 05.02.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią i innych elementów w pomieszczeniu istniejącym i nowym	m2		
		20,2	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
2 d.1	KNR 4-01 0339-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
3 d.1	KNR 4-01 0336-02 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podłoga	m		
		2,9	m	2,900	
				RAZEM	2,900
4 d.1	KNR-W 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		7,4	m	7,400	
				RAZEM	7,400
5 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
6 d.1	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
7 d.1	KNNR 2 0306-06	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
8 d.1	KNNR 2 0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2		
		2,9	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
9 d.1	KNR 2-02 0817-02	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		5,8	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
10 d.1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNNR-W 3 0603-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach z osiatkowaniem	m2		
		6,8	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
12 d.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		8,6	m2	8,600	
				RAZEM	8,600
13 d.1	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - nowa ściana obustronnie	m2		
		6,8	m2	6,800	
				RAZEM	6,800
14 d.1	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 50X30X2 - OBRAMOWANIE DOOKOŁA ŚCIANY	m		
		14,2	m	14,200	
				RAZEM	14,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 0617-12 analogia	Izolacje szczelin masą termoplastyczną ognioodporną	m		
		14,2	m	14,200	
				RAZEM	14,200
16 d.1	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm - malowanie kątowników	m		
		14,2	m	14,200	
				RAZEM	14,200
17 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 EI 60 C4 90x200 z zamkiem YALE Certyfikowanym - serwerownia	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
18 d.1	KNNR 2 1206-01 analogia	Uzupełnienie Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.1	KNR 9-28 0106-01	Montaż listew cokołowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	analiza indywidualna	Montaż rolet antywłamaniowych i anty termicznych - 2 kpl.	kpl		
		2	kpl	2,000	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR-W 4-01 0706-03	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		38,6	m2	38,600	
				RAZEM	38,600
26 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		38,6	m2	38,600	
				RAZEM	38,600
27 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - wymiana drzwi 1 piętro	m2		
		1,8	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800
28 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
29 d.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłóży pod nową posadzkę wykładzinową	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
30 d.1	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - typu TARKET antystatyczna	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000