WIDOK 2-2



PRZEKRÓJ 2-2



WIDOK SCHODÓW



15,0 PŁYTA ŻELBETOWA
5,0 PODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO CEMENTEM
20,0 PODBUDOWA - TŁUCZEŃ

10,0 KOSTKA BETONOWA
5,0 PODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO CEMENTEM
20,0 PODBUDOWA - TŁUCZEŃ

– Stopnice i spoczniki wykończyć granitem płomieniowanym – gr. 3,0 cm
– Podstopnice, i ściany boczne schodów wykończyć granitem polerowanym – gr. 2,0 cm

PRZEKRÓJ 1-1



A
GRANIT PŁOMIENIOWANY
spoina elastyczna
3,0 cm klej uplynniony wysokoplastyczny
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
WARSTWA SPADKOWA 1,5 %- JASTRYCH CEMENTOWY
IZOLACJA BITUMICZNA
12,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA, DYLATOWANA CO 3M

B
GŁADŹ GIPSOWA
TYNK GIPSOWANY KAT. IV
BLOCZKI BETONOWE /
NADPROŻE STALOWE
WEŁNA MINERALNA
2 x SIATKA PODTYNKOWA
TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY

RZUT FUNDAMENTÓW SCHODÓW



RZUT SCHODÓW



DETAL BARIERKI 1:25



ELEMENTY SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

LEGENDA:
1. RURA ø51mm
2. RURA ø20
3. RURA ø32
4. PRĘT ø12
5. SZYLD OKRĄGŁY ø60mm, gr.10mm

UWAGI:
* Rysunek ten nie jest rysunkiem warsztatowym.
* Całość konstrukcji zespawać w niewidocznych miejscach.
* Wszystkie widoczne spawy starannie oszlifować.

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM

ZADASZENIE STALOWE o wym. 500x150 cm, zawieszonego na wysokości 2,65cm.
KONSTRUKCJA STALOWA Z PROFILU KWADRATOWEGO ZAMKNIĘTEGO: 6x6x6 cm, SPAWANEGO
ZADASZENIE WYKONANE Z PŁYTY POLIWĘGLANOWEJ
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KOTWIONE W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ.
KONSTRUKCJA DASZKU ZE STALI KWASOODPORNEJ.

ZADASZENIE WYKONAĆ ANALOGICZNIE DO ISTNIEJĄCEGO NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM

RZUT DASZKU



PRZEKRÓJ DASZKU



WIDOK DASZKU



WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111
www.projektowanieszpitali.waw.pl

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ
ADRES	ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA
ZAKRES	-PROJEKT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH-

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 84/85		10.04.2018	1:50
	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn			TOM I	NR.RYS.:
					06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85			