




Uwagi:

- 1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji.
- 2) Montaż instalacji wykonać ściśle wg instrukcji producenta rur.
- 3) Wszelkie przejścia przez przegrody ścianowe oddzielnie studyjnie poznać, zabezpieczyć zgodnie z aprobatą techniczną.
- 4) Głębokość izolacji cieplnej przewodów przyjmować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu.
- 5) W przypadku uszkodzenia podłożen urządzeń należy podjąć odpowiednie odczyn. Nie dopuszczać się pozostawienia urządzeń będących w użytkowaniu a nie podłączonych do systemu wodno-kanalizacyjnego. W przypadku ujawnienia urządzeń nie uwidoczniomych na rysunkach architektonicznych a będących w użyciu należy je podłączyć.
- 7) Podłączenia kanalizacji prowadzić ze spadkiem min. 2‰
- 8) Szeregowa lokalizacja zaworów wg schematu instalacji
- 9) Lokalizację oraz średnicę przewodów ściekowych z uwagi na braki w dokumentacji archiwalnej ustalono w oparciu o inwentaryzacje. Lokalizację oraz średnice należy potwierdzić w naturze na budowie.

LEGENDA:

- 
- PRZEWODY KANALIZACYJNE
 - PVC
 - PRZEWODY WODA ZIMNA
 - PP
 - PRZEWODY WODA CIEPŁA
 - PP-STABI
 - PRZEWODY CYRKULACYJNE
 - PP-STABI
 - PRZEWODY INST. HYDRANTOWE
 - STAL OCYNKOWANA
 - PION WODNY



 pracownia architektoniczna		TOMASZ MACH ul. Słomińskiego 19 lok. 118 00-195 Warszawa tel. 22 652-26-50, 602-357-111 www.projektowanie.szpilo.pl	
INWESTOR	SZPİŁO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwica 36, 02-353 Warszawa		
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYPŁYNÓW W ZAKRESIE PARTIERU I KŁATKI SCHODOWEJ ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
ZAKRES	INSTALACJA WOD-KAN - RZUT 1 PIĘTRA		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Ręchowski upr. proj. w MAZ004/18PO0512 inż. Magdalena Chmielec	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT			10.04.2018
			TOM IV
			NR.RVS.: 1:100
SPRAWDZIK	mgr inż. Arkadiusz Orzechowski upr. proj. w MAZ001/1PO0512		IS-WK-03