


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
NR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ PRĘTA		ILOŚĆ PRĘTÓW		
		cm	szt.	10 (BSt-500)	12 (BSt-500)	
1	12	145	22	0	31,9	
2	12	140	22	0	30,8	
3	12	55	44	0	24,2	
4	10	84	6	5,04	0	
5	10	366	42	153,72	0	
6	10	216	8	17,28	0	
7	10	92	72	66,24	0	
8	10	291	20	58,2	0	długość średnia
9	10	145	36	52,2	0	
10	10	440	44	193,6	0	długość maksymalna
11	10	31	76	23,56	0	
12	10	307	11	33,77	0	
13	10	267	11	29,37	0	
14	10	310	11	34,1	0	
15	10	120	11	13,2	0	
16	10	120	11	13,2	0	
17	10	140	53	74,2	0	
długość ogółem (m)				767,68	86,9	
masa wg. średnic (kg/m)				0,617	0,888	
masa ogółem wg. średnic (kg)				473,7	77,2	
MASA OGÓŁEM (kg)				550,8		

RZUT FUNDAMENTÓW SCHODÓW



Beton C25/30
Stal zbrojeniowa BSt500
Otulina 3cm

<div><div><div>WARS</div><div>pracownia architektoniczna</div></div><div><div>TOMASZ MACH</div><div>ul. Słomińskiego 19 lok. 118</div><div>00-195 Warszawa</div><div>tel. 22 652-26-50, 602-357-111</div><div>www.projektowanie szpitali.waw.pl</div></div></div>					
INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ				
ADRES	ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA	KONSTRUKCJA				
ZAKRES	ZBROJENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH				
		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Rybarczyk <small>w spec. konstrukcyjnej, bez ograniczeń</small>	Wa 425/01		10.04.2018	1:20
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Szymański <small>w spec. konstrukcyjnej, bez ograniczeń</small>	LOD/2121/POOK/13		TOM I	NR.RYS.: K-08